

RAPPORTAGE NTR 2015

Aantal tbc-patiënten hoger dan in 2014

In 2015 werden op basis van de voorlopige gegevens 867 patiënten met tuberculose gemeld aan het NTR. Dit is zeven procent meer dan het aantal patiënten in 2014 en drie procent meer dan in 2013. In de provincies Zeeland en Noord-Brabant nam het aantal tbc-patiënten af. In de overige provincies bleef het aantal tbc-patiënten gelijk of nam het aantal toe in vergelijking met 2014.

In 2015 werd bij 59 procent van de gemelde patiënten longtuberculose geconstateerd. In 2014 werd 57 procent longtuberculose geregistreerd. Twee-en-zeventig procent van de tbc-patiënten in 2015 is geboren in het buitenland. Van één procent is het geboorteland nog niet bekend. De grootste groep patiënten geboren in het buitenland was afkomstig uit Eritrea, gevolgd door patiënten afkomstig uit Somalië en Marokko. Het aantal patiënten behorend tot een risicogroep is in 2015 hoger (48%) dan in 2014 (45%). Dit is vooral te verklaren door een toename van het aantal asielzoekers met tuberculose.

De tbc-incidentie in de groep asielzoekers afkomstig uit Eritrea was erg hoog. Onder Syriërs, de grootste groep onder de asielzoekers, komt tuberculose niet veel meer voor dan onder Nederlanders. De instroom uit dit land had daarom beperkt effect op het aantal tbc-patiënten in Nederland.

In 2015 werd bij tien patiënten een rifampicine-resistente (inclusief MDR) tuberculose vastgesteld, allen waren afkomstig uit het buitenland. In 2014 werd in Nederland bij acht patiënten een rifampicine-resistente tuberculose gevonden.

Behandelresultaten 2014

Van 98 procent van de patiënten die in 2014 in Nederland of in het buitenland gediagnosticeerd werden en waarvan de behandeling in Nederland is gestart of gecontinueerd, is het behandelresultaat bekend. Acht-en-tachtig procent voltooide de behandeling met succes. Dit is 90 procent van de patiënten met een bekend resultaat. Drie procent van de patiënten brak de behandeling af in 2014. In 2013 en 2012 was dit respectievelijk twee en vijf procent. Het percentage patiënten dat de behandeling voortijdig heeft beëindigd vanwege bijwerkingen is in 2014 en 2013 lager (1%) dan in 2012 (2%).

HENRIEKE SCHIMMEL medewerker Surveillance en Datamanagement Tuberculose (SDtbc), afdeling Epidemiologie en Surveillance, RIVM-CIb
ERIKA SLUMP consulent tbc-surveillance, afdeling Epidemiologie en Surveillance, RIVM-CIb

NTR rapportage januari t/m december 2015

Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, vergeleken met dezelfde periode in 2013 en 2014

	2013		2014		2015*		VERSCHIL
	N	%	N	%	N	%	2014/ 2015
Gerapporteerde patiënten							
Totaal	845		814		867		7%
Pulmonaal	372	44%	358	44%	381	44%	6%
Extrapulmonaal	375	44%	350	43%	354	41%	1%
Pulmonaal en extrapulmonaal	98	12%	106	13%	131	15%	24%
Onbekend/nog niet ingevuld**	0	0%	0	0%	1	0%	
Provincies**							
Groningen+Friesland+Drenthe	77	9%	93	11%	100	12%	8%
Overijssel+Gelderland	98	12%	94	12%	100	12%	6%
Utrecht	58	7%	53	7%	53	6%	0%
Noord-Holland+Flevoland	196	23%	189	23%	226	26%	20%
Zuid-Holland	265	31%	211	26%	224	26%	6%
Zeeland+Noord-Brabant	113	13%	136	17%	115	13%	-15%
Limburg	38	4%	38	5%	49	6%	
29%							
Geboorteland							
Nederland	222	26%	213	26%	234	27%	10%
niet-Nederland	623	74%	601	74%	623	72%	4%
Onbekend/nog niet ingevuld	0	0%	0	0%	10	1%	
Behorend tot één of meerdere risicogroepen							
Nee/onbekend/niet ingevuld	505	60%	444	55%	451	52%	2%
Ja	340	40%	370	45%	416	48%	12%

Bron: NTR/RIVM

* Voorlopige gegevens (bron: 02-03-2016)

** Provincies, op basis van de postcode van de tbc-patiënt

Cumulatieve resultaten van de behandeling van tbc-patiënten gerapporteerd in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014*, vergeleken met dezelfde periode in 2012 en 2013

	2013		2014		2015*	
	N	%	N	%	N	%
Totaal geëvalueerd	972		871		835	
Diagnose in Nederland	956		845		814	
Diagnose in buitenland, behandeling Nederland	16		26		21	
Genezen/voltooid	853	88%	800	92%	736	88%
Afgebroken (zie reden)	45	5%	20	2%	28	3%
Elders voortgezet	31	3%	18	2%	23	3%
Overleden aan tuberculose	8	1%	11	1%	9	1%
Overleden andere oorzaak dan tuberculose	26	3%	17	2%	16	2%
Nog onder behandeling	0	0%	0	0%	0	0%
Mislukt (failed)	1	0%	0	0%	1	0%
Einde registratie; geen behandeling	6	1%	5	1%	3	0%
Nog niet ingevuld	2	0%	0	0%	19	2%
Reden voortijdige beëindiging						
Bijwerkingen	21	2%	7	1%	12	1%
Onttrokken aan behandeling	23	2%	10	1%	15	2%
Onbekend	1	0%	3	0%	1	0%

Bron: NTR/RIVM

* Voorlopige gegevens (bron: 02-03-2016)

Aantal geregistreerde actieve tuberculose (alle vormen) naar maand van diagnose, 2013-2015 (januari-december)*, Nederland

